



**Veřejnoprávní smlouva  
o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Obce Hrádek  
číslo: 6/2023**

(uzavřená dle §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

mezi:

Poskytovatelem dotace: **Obec Hrádek**  
se sídlem: **Hrádek 16, 671 27 Hrádek u Znojma**  
zastoupená: **Mgr. Robertem Šturalou, starostou**  
IČ: **00292869**  
bankovní spojení: **KB Znojmo, č.ú: 9923741/0100**  
(dále jen „poskytovatel“)

a

Příjemcem dotace: **SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Hrádek**  
sídlo: **Hrádek 203, 671 27 Hrádek u Znojma**  
IČ **49440667**  
typ příjemce: **pobočný spolek**  
zastoupený: **Zdeňkem Matochou, starostou**  
bankovní spojení: **194930715/0300**  
(dále jen „příjemce“)

## I.

### Předmět smlouvy

- 1.1 Poskytovatel poskytne příjemci na níže uvedený účel za podmínek uvedených v člancích II. až III. účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu obce ve výši **90.000,- Kč**, slovy devadesát tisíc korun českých.
- 1.2 **Dotace je poskytována na úhradu výdajů spojených s činností SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Hrádku v roce 2023, z dotace budou primárně hrazeny prvky uvedené v příloze žádosti o dotaci z rozpočtu obce (viz příloha č. 2 této smlouvy).**
- 1.3 Výdaje se budou vztahovat pouze k období od **1.1.2023 do 30.11.2023**.

## II.

### Splatnost peněžních prostředků

- 2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za účelem uvedeným v článku I. **na účet č. 194930715/0300, VS 292869** do 20 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.



- 2.2 Finanční prostředky lze použít na úhradu nákladů vzniklých v období od 1.1.2023 do 30.11.2023 vztahujících se ke stanovenému účelu poskytnutí, které budou uhrazeny nejpozději do **30.11.2023**. Finanční prostředky nelze převádět do následujícího kalendářního roku.
- 2.3 V termínu pro předložení vyúčtování dle článku III. odstavec 3.2 vrátí příjemce nevyčerpané finanční prostředky na účet poskytovatele. Neučiní-li tak, jedná se o porušení rozpočtové kázně dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

### III.

#### Podmínky udělení peněžních prostředků

- 3.1 Příjemce je oprávněn použít dotaci pouze k účelu uvedenému v článku I. této smlouvy.
- 3.2 **Vyúčtování dotace** doručí příjemce do **30.11.2023** v písemné podobě na podatelnu Obce Hrádek, Hrádek 16, 671 27 Hrádek.

Vyúčtováním dotace se rozumí předložení vyplněné tabulky, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Jejíž součástí jsou kopie dokladů prokazující vznik nákladů uvedených v čl. I. této smlouvy ve výši poskytnuté dotace (kopie faktur či jiných daňových dokladů) a dokladů o jejich zaplacení, přičemž za zúčtovací doklady se nepovažují tzv. zálohové faktury.

#### Současně podá krátké písemné zhodnocení využití finančních prostředků a fotodokumentaci.

- 3.3 Příjemce musí zajistit ve svém účetnictví sledování dotace odděleně na zvláštních analytických účtech a veškeré doklady hrazené z dotace musí být viditelně označeny údajem: „**hrazeno z podpory Obce Hrádek ve výši .....**“. Subjekty, které vedou daňovou evidenci v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, jsou povinny označit doklady hrazené dotace **údajem „hrazeno z podpory Obce Hrádek ve výši .....**, (označeny musí být již originály dokladů). Příjemce je povinen umožnit poskytovateli na základě jeho požadavku provedení kontroly všech prvotních účetních dokladů za účelem prověření předloženého vyúčtování projektu. Poskytovatel bude vykonávat u příjemce kontrolu, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4 Příjemce je povinen do 15 dnů oznámit poskytovateli zahájení **insolvenčního řízení**, vstup právnické osoby do **likvidace**, změnu statutárního orgánu nebo jeho člena, změnu názvu, bankovního spojení, sídla či adresy.
- Příjemce, který je obchodní korporací dle zákona č. 90/2012 Sb., je povinen zaslat poskytovateli informaci o **přeměně** společnosti, jejíž součástí je projekt přeměny, a to alespoň 1 měsíc přede dnem, kdy má být přeměna schválena způsobem stanoveným zákonem. U ostatních právnických osob je příjemce povinen oznámit poskytovateli přeměnu právnické osoby do 15 dnů od rozhodnutí příslušného orgánu.
- 3.5 Vrácení prostředků podle odstavce 2.3 této smlouvy nezakládá právo příjemce na dočerpání finančních prostředků v následujícím roce.



## V.

### Sankce

5.1 V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce bude poskytovatel postupovat v souladu s ustanovením § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

## VI.

### Ukončení smlouvy

- 6.1 Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.
- 6.2 Poskytovatel může Smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace.
- 6.3 V případě výpovědi této smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi smlouvy po proplacení dotace, se příjemce zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi.
- 6.4 Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího udělení.
- 6.5 Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této smlouvy však nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.
- 6.6 Příjemce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět nejpozději však do konce lhůty pro podání vyúčtování, přičemž výpověď je účinná dnem jejího doručení poskytovateli. V takovém případě je příjemce povinen vrátit poskytnutou částku dotace poskytovateli do 14 dnů ode dne účinnosti výpovědi.
- 6.7 Při ukončení Smlouvy dohodou je příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele poskytnutou částku dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení dohody podepsané oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 6.8 Dohoda o ukončení Smlouvy nabývá účinnosti dnem připsání vrácených peněžních prostředků na účet poskytovatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 6.9 Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy musí být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku Smlouvy.
- 6.10 Pokud příjemce ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky nevrátí v souladu s tímto článkem poskytovateli, považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.



VII.

**Závěrečná ustanovení**

- 7.1 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 7.2 Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.
- 7.3 Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek se neuzavírá v případě změny názvu příjemce, statutárního zástupce, sídla či bankovního účtu kterékoli ze smluvních stran. V takovém případě postačí písemné oznámení o změně, které v případě změny bankovního účtu příjemce musí být doloženo kopií smlouvy o zřízení účtu.
- 7.4 Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této smlouvě.
- 7.5 Smlouva je vyhotovena ve 2. stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží 1 vyhotovení a příjemce 1 vyhotovení.
- 7.6 Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 7.7 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 Finanční vyúčtování dotace z rozpočtu obce Hrádek.

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů**

Rozhodnuto zastupitelstvem obce: Hrádek


Datum jednání a číslo usnesení: 23.3.2023 usnesení č. 103/6/2023 Z.


V Hrádku dne 23.5.2023

V..... dne 14.06.2023

za poskytovatele  
OBEC HRÁDEK  
671 27 Hrádek u Znojma  
IČ: 00 292 869 DIČ: CZ00292869

za příjemce

  
Mgr. Robert Šturala  
starosta

Sbor dobrovolných hasičů  
HRÁDEK  
PSČ 671 27  
(1)  
  
Zdeněk Matocha  
starosta SH ČMS



## Seznam vybavení z dotace

Sada pro 100 m překážek + proudnice	180010040	3 966,00	1	3 966,00
Lavička na disciplíny CTIF	180060215	5 142,50	1	5 142,50
Sada LASER DIN na 60 m překážek	180010032	3 061,00	1	3 061,00
B75 PES-PUR - hadice sportovní, odlehčená 2ks	180070251	5 856,00	2	11 712,00
C 52 PES-PUR - hadice sportovní, odlehčená	180070241	4 090,00	4	16 360,00
C 52 PES-PUR - hadice sportovní odlehčená	180070243	2 240,00	4	8 960,00
B 75 PES-PUR - hadice sportovní, odlehčená	180070253	3 177,00	2	6 354,00
Džberová stříkačka A10	180050103	6 490,00	2	12 980,00
Rozdělovač s kulovým uzávěrem B-CBC	120030620	7 549,00	1	7 549,00
<b>Celkem</b>		<b>41 571,50</b>		<b>76 084,50</b>



**POŽARNÍ BEZPEČNOST**  
hasičská a záchranná technika, výstrojí a výstrojí



"Sloužíme těm, kteří chrání životy, zdraví a majetek druhých."

### Sada LASER DIN na 60m překážek

#### Popis zboží:

Nová konstrukce sportovního hradce LASER upřednostňuje výškové lehké a vysoké stěhy. Oproti dříve nabízeným stěnám je nyní značně stabilnější i na venkovních soutěžích.

Stuha LASER v kombinaci klasických spojů CS2.

Banva omotávky protidržáče zobrazené na fotografii je pouze ilustrací a může se lišit od dodané banvy. Pro informace o aktuální banvě sklepem nás prosím kontaktujte.



**POŽARNÍ BEZPEČNOST**  
hasičská a záchranná technika, výstrojí a výstrojí

"Sloužíme těm, kteří chrání životy, zdraví a majetek druhých."

### Lavička na disciplínu CTIF

#### Popis zboží:

Zboží je na popávku z obvodu podrobnějších informací o dopravě. Společně s Vámi najdeme co možná nejvýhodnější způsob přepravy.

Bezpečnost závodníků je pro nás důležitým faktorem ovlivňujícím směr, kterým se ubírá vývoj překážek. Proto je lavička CTIF opatřena barterovým povrchem a kotvícími body do terénu.

#### Popis:

- lavička s protiskluzným povrchem pro přání disciplín požárního úloku CTIF dětí
- lavička s protiskluzným povrchem Euro deska s povrchovou úpravou moření a lakování
- materiál: - 4 cm hrubá měřená Euro deska s povrchovou úpravou moření a lakování
- kovové nohy s úpravou zárovňm zkrvování
- povrch lavičky je potažen protiskluzným materiálem - taktarem
- nohy lavičky jsou opatřeny kotvícími oky pro připevnění k povrchu
- rozměry: 2 x 0,35 x 0,2 m
- váha cca 20kg

#### Technické parametry

180 010 032

2 530 Kč  
3 061 Kč

Kód zboží:

Cena:

Cena s DPH:

#### Technické parametry

180 060 215

4 250 Kč  
5 142,50 Kč

Kód zboží:

Cena:

Cena s DPH:



**POŽÁRNÍ BEZPEČNOST**  
nástěvká a zachránářská technika, výstrojí a výstrojí

"Sloužíme těm, kteří chrání životy, zdraví a majetek druhých."



## Sada pro 100 m překážek + proudnice

### Popis zboží:

Revoluční popruh pro disciplínu 100m překážek. Jeho velikou výhodou je výška po sbalení, která je cca o 8,5 cm vyšší než doposud používané popruhy, což umožňuje snadnější úchop popruhu.

Jasně hmatatelná hrana Vám dá jistotu při držení popruhu.

Hadice je vyrobena z materiálu, který nesejde vozu a výborně klouže jak po tartanu, tak po jakémkoliv jiném povrchu.

Sada splňuje veškeré potřebné parametry pro použití v pužárním sportu:

- 2 ks hadice v délce 20 m/ šíře 53 mm - 2,800 kg/hadice
- 4 ks spojky ROTT (silná žilna a hliník)
- 1 ks proudnice se spojkou ROTT - 0,800 kg
- 1 ks pevné spojky na rozdělovač

Bavry popruhu jsou různé, vzorec je hodně, ověřit se dáte pouze na dotaz.



Žádat  
projekt  
Dále:

### Technické parametry

Kód zboží: 180 010 040

Cena: 3 278 Kč

Cena s DPH: 3 986 Kč

Žádat

V Kč

Kč Kč

1

2

3

4

UPO:  
Neap



"Sloužíme těm, kteří chrání životy, zdraví a majetek druhých."

## PES-PUR - hadice sportovní, odlehčená 2ks

s zboží:

4 575 PES-PUR:

lehčená sportovní hadice speciálně vyvinutá pro požární sport má nízkou plošnou hmotnost a vysokou pružnost. Hadice jsou srovnávané certifikacími orgány a jsou testovány v laboratorních podmínkách. Hadice jsou testovány v požárním sportu a jsou certifikovány pro použití při teplotách -30°C do +50°C, a jsou testovány v laboratorních podmínkách. Hadice jsou testovány v požárním sportu a jsou certifikovány pro použití při teplotách -30°C do +50°C, a jsou testovány v laboratorních podmínkách. Hadice jsou testovány v požárním sportu a jsou certifikovány pro použití při teplotách -30°C do +50°C, a jsou testovány v laboratorních podmínkách.

je pouze ilustrativní, díky hadice i konečky si vyberte v tabulce. Dodací termíny se týkají odvázaných variant hadic, 20m s konečkami. Termíny dodání budou individuálně upřesněny.

### Technické parametry

vnitřní průměr:	75 mm
hmotnost:	310 g/m
průměrný tlak:	1,6 MPa / 16 bar
maximální tlak:	2,4 MPa / 24 bar
střední tlak:	4,9 MPa / 49 bar

zboží: 150 070 251  
množství: délka 20 metrů, Al spojky 20m

číslo: 4 840 Kč  
s DPH: 5 856 Kč

1000



**POŽÁRNÍ BEZPEČNOST**  
hasičská a záchranná technika, výstroj a výstroj

"Sloužíme těm, kteří chrání životy, zdraví a majetek druhých."

## CS2 PES-PUR - hadice sportovní, odlehčená **4ks**

### Popis zboží:

#### Hadice CS2 PES-PUR:

- odlehčená sportovní
- hadice speciálně vyvinuté pro požární sport
- minimální průřezná šířka odpovídá pravidlům soutěží v požárním tlaku
- vysoká životnost
- všechny hadice jsou schválené certifikačním orgánem
- polyestrová požární hadice s tenkostěnnou polyuretanovou vložkou
- hadice moderní konstrukce určené pro použití při teplotách -30°C do +60°C, krátkodobě do + 80°C
- tato hadice je především určená pro požární sport a svými parametry je vhodná pro postupové kola soutěží v požárním sportu
- hlavní předností této hadice je její lehkost
- hadice je certifikována dle normy ČSN 80 8711

Foto je pouze ilustrační, délka hadice i koncevky si vyberte v tabulce. Dodací termíny se týkají nejprodávanejších variant hadic, 20m s koncevkami. Termíny dodání budou individuálně upřesněny.

### Technické parametry

Vnější průměr:	52 mm
Orientační hmotnost:	200 g/m (bez koncevek)
Pracovní tlak:	1,6 MPa / 16 bar
Zkušební tlak:	2,4 MPa / 25 bar
Destrukční tlak:	4,9 MPa / 49 bar

Kód zboží: 180 070 244  
Varianty: délka 20 metrů, AI spojky 20m

Cena: 3 380 Kč  
Cena s DPH: 4 090 Kč

**16 500,-**

"Sloužíme těm, kteří chtějí žít, zdraví a meleté, čtruhých."

## C52 PES-PUR - hadice sportovní, odlehčená *4K3*

### Popis zboží:

#### Hadice C52 PES-PUR:

- odlehčená sportovní
- hadice speciálně vyvinuté pro požární sport
- minimální plošná síla odpovídá jednotlivým pravidlům soutěží v požárním útoku
- vysoká životnost
- všechny hadice jsou schválené certifikačním orgánem
- polyesterová požární hadice s tenkostěnnou polyuretanovou vložkou
- hadice moderní konstrukce určené pro použití při teplotách -30°C do +50°C, krátkodobě do + 80°C
- tato hadice je především určena pro požární sport a svými parametry je vhodná pro postupová kola soutěží v požárním sportu
- hlavní předností této hadice je její lehkost
- hadice je certifikována dle normy ČSN EN 80 8711

Foto je pouze ilustrační, délku hadice i koncevky si vyberte v tabulkách. Dodací termíny se týkají nejprodávanejších variant hadce, 20m s koncevkami. Termíny dodání budou individuálně upřesněny.



### Technické parametry

Vnitřní průměr:	52 mm
Orientační hmotnost:	200 g/m (bez koncevek)
Pracovní tlak:	1,6 MPa / 16 bar
Zkušební tlak:	2,4 MPa / 25 bar
Destrukční tlak:	4,9 MPa / 49 bar

Kód zboží: 180 070 243

Varianta: délka 10 metrů, AI spojky 10m

Cena: 1 851 Kč

Cena s DPH: 2 240 Kč

*9500-*



## POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranná služba technika, výstrojí a výstrojí

"Sloužíme těm, kteří chrání životy, zdraví a majetek druhých."

### B75 PES-PUR - hadice sportovní, odlehčená

#### Popis zboží:

##### Hadice B75 PES-PUR:

- odlehčená sportovní
- hadice speciálně vyvinuté pro požární sport
- minimální roční síla odpovídá pravidlům soutěží v požárním ústoku
- vysoká životnost
- všechny hadice jsou schválené certifikačním orgánem
- polyestrová požární hadice s tenkostěnnou polyuretanovou vložkou
- hadice moderní konstrukce určená pro použití při teplotách -30°C do +60°C, krátkodobě do + 80°C
- tato hadice je především určena pro požární sport a svými parametry je vhodná pro postupová kola soutěží v požárním sportu
- hlavní předností této hadice je její lehkost
- hadice je certifikována dle normy ČSN 60 8711

Foto je pouze ilustrační, délku hadice i koncovky si vyberte v lokacích. Dodací termíny se týkají nejprodávějších variant hadic, 20m s koncovkami. Termíny dodání budou individuálně upřesněny.

#### Technické parametry

Vnitřní průměr:	75 mm
Orientační hmotnost:	310 g/m
Pracovní tlak:	1,6 MPa / 16 bar
Zkušební tlak:	2,4 MPa / 24 bar
Destrukční tlak:	4,9 MPa / 49 bar

#### Kód zboží:

180 070 253  
délka 10 metrů, AI spojky 10m

#### Varianty:

Cena: 2 526 Kč  
Cena s DPH: 3 177 Kč

600 r



## POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranná technika, výzbroj a výstroj

"Sloužíme lidem, kteří chrání životy, zdraví a majetek druhých."

### Džberová stříkačka A10

2ks

#### Popis zboží:

Kovová džberová stříkačka

Jedná se o ruční stříkačku pro hašení vodou, vhodné zejména pro hašení malých požárů v lese a v nepřístupném terénu, na půdách a počobně, kde je obtížné dosáhnout pomocí požárních hadic.

Dále je vhodná k výcviku a soutěžím mladých hasičů.

- možno použít pro soutěžní disciplíny hry Plamen a pužání sport
- dobrá funkčnost
- příslušenství: hadice D25, proudnice D25



#### Technické parametry

Kód zboží:

180 050 103

Cena:

5 364 Kč

Cena s DPH:

6 490 Kč

1300,-



**POŽARNÍ BEZPEČNOST**  
hasičská a záchranná služba technická, výživa a výstroj

"Sloužíme těm, kteří chrání životy, zdraví a majetek druhých."

## Rozdělovač s kulovým uzávěrem B-CBC

### Popis zboží:


Rozdělovač s kulovým uzávěrem B-CBC. Rozdělovač je vhodný pro požární sport, ale i k běžnému zásehu. Složení rozdělovače je ze slitiny lehkých kovů.

### Popis:

- rozdělovač se používá k rozdělení vodního vedení E75 na dva proudy C52  
- výtoková hrdla jsou opatřena kulovými kochouty s možností uzavření a regulací jednotlivých proudů

### Rozměry:

- šířka: 38cm  
- délka: 33cm  
- výška: 23cm



### Technické parametry

Hmotnost	6,38 kg
Pracovní tlak	1,6 MPa
Rozměry	260 x 360 x 340 mm
Materiál	slitina lehkých kovů
Kód zboží:	120 030 620
Cena:	6 239 Kč
Cena s DPH:	7 549 Kč