



MUZNX01UOCAG

nám. Armády 1213/8, P.O.BOX 36, 669 01 Znojmo 1

Spisová značka: SMUZN 2713/2018 ŽP/Ax

Číslo jednací: MUZN 43221/2018

Oprávněná úřední osoba: ing. Antonín Alexa

Telefon: 515216415

E-mail: antonin.alex@muznojmo.cz

Ve Znojmě dne 14.5.2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí (dále jen MěÚ Znojmo OŽP) obdržel dne 20.12.2017 žádost VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. zastupující stavebníka – svazek obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko, Kotkova 20, Znojmo ve věci:

- I. Povolení k nakládání s vodami – k odběru podzemních vod z vrtu HV 701 na pozemku parc.č. 2336 k.ú. České Křídlovice pro zásobování obyvatelstva vodou.
- II. Povolení ke zřízení vodního díla o vydání stavebního povolení k vodnímu dílu **SV Božice – zkapacitnění vodovodu** podle § 15 odst. 1 vodního zákona na pozemcích parc.č. 115/1, 115/3, 854/1, 860/1, 860/26, 860/28, 860/36, 860/40, 860/107, 860/108, 860/123, 860/124, 860/130, 2241, 2335, 2336, 2514, 2780, 2997, 3020 k.ú. České Křídlovice, parc.č. 8808, k.ú. Božice, parc.č. 2188 k.ú. Hrádek u Znojma, 2188, parc.č. 6068 k.ú. Dyjákovice, parc.č. 1228, k.ú. Hevlín a parc.č. 1187/8 k.ú. Šanov nad Jevišovkou.

MěÚ Znojmo OŽP oznamuje podle § 115 odst. 8 vodního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení vodoprávního řízení a stanovuje k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den

12.6.2018 (úterý) v 9⁰⁰ hod.

se schůzkou účastníků řízení na OÚ v Božicích

Účastníci řízení mohou nahlédnout do podkladů, které jsou předmětem řízení, na MěÚ Znojmo OŽP své námítky a připomínky mohou uplatnit podle § 115 odst. 8 vodního zákona nejpozději do skončení ústního jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Účastník řízení může uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho

postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží (§ 114 odst. 1 stavebního zákona).

Podle ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, mají účastníci řízení možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí.

Podklady rozhodnutí budou shromážděny ve spisu vedeném MěÚ Znojmo OŽP sp.zn. SMUZN 2713/2018 ŽP/Ax, účastníci mohou nahlédnout do spisu v době od 7.30 do 16.30 hod (pondělí a středa) nebo od 7.00 hod do 14.30 hod (úterý, čtvrtek a pátek) v budově nám. Armády 8, dv. č. 413. Vyjádřit se k úplným podkladům k rozhodnutí je možné od 14.6.2018 do 19.6.2018. Po uplynutí této lhůty bude ve věci rozhodnuto v souladu s §8 odst. 1) a 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona.

Pokud budou právnické nebo fyzické osoby v řízení zastupovány, musí své zástupce vybavit plnou mocí a stanovit rozsah zmocnění.

[Otisk úředního razítka]

Ing. Antonín Alexa

referent vodoprávního úřadu

datum vyvěšení:

datum sejmutí:

Rozdělovník:

Účastníci vodoprávního řízení:

1. Vodovody a kanalizace Znojensko - doručováno zástupci - VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IDDS: siygxrm

účastníci řízení, kterým bude oznámení doručeno v souladu s ust. § 144 správního řádu veřejnou vyhláškou:

Obec Božice, Obec Dyjákovice, Obec Hevlín, Obec Hrádek, Obec Šanov, Ivan Martinec, Jihomoravský kraj, Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k, ČR, státní pozemkový úřad, Lesy České republiky, s.p., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., GasNet,s.r.o., E.ON Česká republika s.r.o.

Vlastníci sousedních pozemků parc.č St. 40/1, St. 40/3, St. 41, St. 42, St. 44, St. 58/1, St. 71, St. 73, St. 113, St. 116/2, St. 214/2, St. 1027, St. 1028, 80/1, 82/2, 99/1, 100/1, 113, 116, 118/2, 118/3, 118/5, 118/6, 118/9, 118/14, 119/6, 119/7, 119/11, 119/25, 119/26, 119/31, 173/2, 860/25, 860/26, 860/27, 860/28, 860/29, 860/36, 860/41, 860/65, 860/66, 860/84, 860/87, 860/119, 860/120, 860/128, 860/130, 1683, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2337, 2338, 2341, 2345, 2346, 2513, 2515, 2677, 2730, 2828/1, 2829, 3016, 3018, 3019, 3021, 3022, 3023, 3025, 3026, 3052 k.ú. České Křídlovice, parc.č. 8807, 8809, 8810, 8811, 8812, 8813, 8814, 8815 k.ú. Božice a parc.č. 1187/2, 1187/6 k.ú. Šanov nad Jevišovkou

Dotčené orgány:

2. Stavební úřad MěÚ Hrušovany nad Jevišovkou, IDDS: yuabdyv
3. MěÚ Znojmo, OŽP - oddělení odpadového hospodářství, nám. Armády 1213/8, 66901 Znojmo
4. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IDDS: jaaai36
5. MěÚ Znojmo, OŽP - státní správa lesů, nám. Armády 1213/8, 66901 Znojmo
6. MěÚ Znojmo, OŽP - orgán ochrany ZPF, nám. Armády 1213/8, 66901 Znojmo
7. MěÚ Znojmo - odbor školství, kultury a památkové péče, Náměstí Armády 1213/8, 66902 Znojmo
8. MěÚ Znojmo, odbor dopravy, nám. Armády 1213/8, 66902 Znojmo,
9. Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem v Brně IDDS: a9heffđ

Ostatní:

10. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
11. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno, IDDS: 6umdzr3
12. Obecní úřad Božice – s žádostí o vyvěšení na úřední desce na dobu 15 dnů
13. Obecní úřad Dyjákovice – s žádostí o vyvěšení na úřední desce na dobu 15 dnů
14. Obecní úřad Hevlín – s žádostí o vyvěšení na úřední desce na dobu 15 dnů
15. Obecní úřad Hrádek – s žádostí o vyvěšení na úřední desce na dobu 15 dnů
16. Obecní úřad Šanov – s žádostí o vyvěšení na úřední desce na dobu 15 dnů

Sdělení v souladu s § 115 odst. 7 vodního zákona, zveřejněním na úřední desce MěÚ Znojmo a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup pro občanská sdružení, která podala žádost o informace o zahajovaných řízeních na úseku vodního hospodářství. Občanské sdružení má postavení účastníka řízení, jestliže písemně požádá o postavení účastníka řízení do 8 dnů ode dne vyvěšení této písemnosti, s odkazem na § 115 odst. 7 vodního zákona.